



BACS DE RETENTION



CONTAINERS SOLUTIONS

Impasse Louis Blériot, P.A. de la Guerche, 44250 Saint-Brévin les Pins - France

www.abri-cabine.com

Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@abri-cabine.com

Containers Solutions

Afin de **vous** proposer le meilleur produit, notre **démarche industrielle** allie le prix, la compétence, l'engagement moral et bien-sûr, la qualité .

Notre usine de fabrication bénéficie d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus dans la réalisation de containers de stockage en kit. Nous centrons ainsi notre processus de fabrication sur la **qualité** du produit.

Vous pouvez de ce fait bénéficier d'une solution au meilleur rapport **QUALITE/PRIX !**



NOTRE PHILOSOPHIE : DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS !

Parce que nous savons que chaque projet est **unique**, nous vous accompagnerons de A à Z !

Nous mettons ainsi à votre disposition notre **expertise**, la diversité de nos options et accessoires, l'accompagnement au transport et au montage, pour vous témoigner notre engagement et notre volonté de faire de votre projet une **véritable réussite**.

Caractéristiques

Nos bacs de rétention vous offrent la protection nécessaire en ce qui concerne le stockage intérieur de matières dangereuses.

Notre gamme comprends de nombreux modèles pour le stockage vertical de 1 à 8 fûts. Ils peuvent aussi être équipés d'accessoires pour le stockage horizontale et le soutirage.

Les avantages de notre solution:

- Facilement déplaçable par chariot élévateur (hauteur des pieds 100mm)
- Homologuée pour le stockage de produits dangereux pour la nappe phréatique et les liquides inflammables et non inflammables
- Caillebotis entièrement galvanisés et amovibles
- Protégée contre la corrosion

Nos produits sont homologués pour des matières avec les caractéristiques suivantes :



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com

Bacs de rétention

Bacs de rétention	Acier S235JR galvanisé	Acier inox 1.4301
Type	SP 1	ESP 1
Dimensions L x P x H (mm)	860 x 860 x 410	
Poids (kg)	60	47
Volume de rétention (l)	202	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	1	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8001	28001
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8051	—
② Insert en polyéthylène 200 l	99025	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m²	—	28090



Type	SP 2	ESP 2
Dimensions L x P x H (mm)	1.340 x 860 x 320	
Poids (kg)	72	56
Volume de rétention (l)	214	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	2	
Charge max. du caillebotis (kg/m ²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8102	28102
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8052	—
② Insert en polyéthylène 207 l	99012	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m ²	—	28091

Besoin d'un devis ou de renseignements?


Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au **+33 698 721 937 // +33 604 190 553** ou par mail contact@abri-cabine.com

Bacs de rétention

Type	SP 3 L	ESP 3 L
Dimensions L x P x H (mm)	2.200 x 800 x 250	
Poids (kg)	100	77
Volume de rétention (l)	212	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	3	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8110	28110
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8059	—
② Insert en polyéthylène 209 l	99026	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m²	—	28097



Bacs de rétention	Acier S235JR galvanisé	Acier inox 1.4301
Type	SP 4 Q	ESP 4 Q
Dimensions L x P x H (mm)	1.340 x 1.270 x 260	
Poids (kg)	94	73
Volume de rétention (l)	209	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	4	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8106	28106
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8056	—
② Insert en polyéthylène 200 l	99013	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m²	—	28092

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au **+33 698 721 937 // +33 604 190 553** ou par mail contact@abri-cabine.com

Bacs de rétention

Type	SP 4 L	ESP 4 L
Dimensions L x P x H (mm)	2 680 x 860 x 220	
Poids (kg)	120	92
Volume de rétention (l)	210	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	4	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8004	28004
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8054	—
② Insert en polyéthylène 206 l	99027	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m²	—	28098



Type	SP 8 K	ESP 8 K
Dimensions L x P x H (mm)	2.650 x 1.300 x 205	
Poids (kg)	168	132
Volume de rétention (l)	246	
Capacité de stockage (fûts verticaux 200 l)	8	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	500	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8107	28107
① Paroi anti-éclaboussure, H 960 mm	8058	—
② Insert en polyéthylène 230 l	99015	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 500 kg/m²	—	28093

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au **+33 698 721 937 // +33 604 190 553** ou par mail contact@abri-cabine.com

Grands bacs de rétention

Bacs de rétention	Acier S235JR galvanisé	Acier inox 1.4301
Type	TC 1	ETC 1
Dimensions L x P x H (mm)	1.350 x 1.650 x 620	
Poids (kg)	202	192
Volume de rétention (l)	1.000	
Capacité de stockage (IBC / fûts verticaux 200 l)	1 / 5	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8129	28129
① Paroi anti-éclaboussure, H 1160 mm	8061	—
② Insert en polyéthylène 1.000 l	99017	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 1.000 kg/m²	—	28094



Type	TC 2	ETC 2
Dimensions L x P x H (mm)	2.650 x 1.300 x 430	
Poids (kg)	258	198
Volume de rétention (l)	1.000	
Capacité de stockage (IBC / fûts verticaux 200 l)	2 / 8	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8133	28133
① Paroi anti-éclaboussure, H 1160 mm	8062	—
② Insert en polyéthylène 1.000 l	99024	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 1.000 kg/m²	—	28095

Besoin d'un devis ou de renseignements?


Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au **+33 698 721 937 // +33 604 190 553** ou par mail contact@abri-cabine.com

Grands bacs de rétention

Type	TC 3	ETC 3
Dimensions L x P x H (mm)	2.690 x 1.650 x 375	
Poids (kg)	320	265
Volume de rétention (l)	1.000	
Capacité de stockage (IBC / fûts verticaux 200 l)	2 / 10	
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000	
		
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8135	28135
① Paroi anti-éclaboussure, H 1160 mm	8063	—
② Insert en polyéthylène 1.000 l	99033	—
③ Caillebotis en acier inoxydable 1.000 kg/m²	—	28096



Type	TCB 1
Dimensions L x P x H (mm)	1.350 x 1.650 x 980
Pente du tabouret (mm)	30
Poids (kg)	232
Volume de rétention (l)	1.000
Capacité de stockage (IBC)	1
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000
	
	
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8131
① Paroi anti-éclaboussure, H 1160 mm	8061
② Insert en polyéthylène 1.000 l	99017

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com

Grands bacs de rétention


Type	TCB 2
Dimensions L x P x H (mm)	2.690 x 1.650 x 830
Pente du tabouret (mm)	30
Poids (kg)	376
Volume de rétention (l)	1.000
Capacité de stockage (IBC)	2
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000



Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8134
① Paroi anti-éclaboussure, H 1160 mm	8063
② Insert en polyéthylène 1.000 l	99024



Type	ST 1000
Dimensions L x P x H (mm)	2.995 x 2.080 x 220
Poids (kg)	344
Volume de rétention (l)	870
Surface utile L x P (mm)	2.900 x 1.990
Charge max. du caillebotis (kg/m²)	1.000




Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	8120
---	------

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com

Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com

Quelques références



Parce que votre projet est essentiel pour vous, nous vous assisterons, non pas comme un simple prestataire, mais comme un véritable partenaire !

Fort de notre expérience et de notre vocation export, nous délivrons nos produits partout dans le monde.

Ainsi, nous vous proposons un concept simple, fiable et extrêmement compétitif sur la place internationale, le tout adapté à vos besoins.

*N'hésitez pas à consulter notre site internet : **www.abri-cabine.com**
Et à nous contactez au **+33 698 721 937 // +33 604 190 553**
ou par mail **contact@abri-cabine.com***

L'équipe Containers Solutions