

Portée de la torche WS

AUCUN MOTEUR, SIMPLEMENT UNE PORTÉE
SUPPLÉMENTAIRE

TORCHES DE SOUDAGE DE POUSSÉE À UNE DISTANCE EXCEPTIONNELLE



Les torches WeldSnake™ sont une solution simple et rentable et sont pourvues de connecteurs Euro, ce qui permet de bénéficier aisément d'une portée supplémentaire et d'une plus grande flexibilité sur le site de travail autour des gabarits, des montages et des espaces confinés. La gamme WeldSnake™ combine des fonctionnalités de performance caractéristiques des torches de soudage Kemppi, notamment l'équilibre, la légèreté et le refroidissement, et se décline en 6 modèles, notamment le 350 A refroidi par gaz, le 300 A refroidi par eau et le 420 A refroidi par eau, en longueurs 6 ou 8 m.

PRINCIPAUX AVANTAGES



FACILITÉ D'UTILISATION

Cette solution de torche simple et rentable confère une portée supplémentaire au niveau des gabarits, des montages et des espaces confinés.



TECHNOLOGIE BREVETÉE

La technologie de gaine brevetée DL Chili permet aux torches WS de bénéficier d'une solution de dévidage sur une longue distance, et ce sans avoir besoin de moteur



SIMPLE ET FIABLE

Une technologie éprouvée qui assure un système de dévidage sur une longue distance, en toute simplicité

AVANTAGES

- Bonne distance, sans moteur, faibles coûts
- Modèles disponibles : 300 A à 420 A
- Aucune modification spécifique nécessaire sur les équipements
- Connexion simple : connecteur euro standard
- Parfaitement adapté à l'aluminium et à l'acier inoxydable
- Utilise la technologie de gaine DL Chili de KempPi



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Code du produit	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A
Refroidissement	Gaz	Eau	Eau
Fils d'apport, Ss	1,0 mm	1,0 à 1,2 mm	1,0 à 1,2 mm
Fils d'apport, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longueur / Référence de commande 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Longueur / Référence de commande 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie plus de 600 spécialistes en soudage dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 110 millions d'euros. Notre offre comprend des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications industrielles exigeantes que pour des besoins immédiats. Notre expertise locale est disponible via notre réseau mondial de partenaires couvrant plus de 60 pays.

