



CHARIOT À VENTOUSES SG-450

Capacité de charge (kg)	Jusqu'à 450
Hauteur de travail (m)	Jusqu'à 5,8
Portée du bras (m)	3,5
Bascul. du porte-ventouses (°)	+/- 180
Roues	Tout-terrain

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

Caractéristiques

[VIDÉO DE PRÉSENTATION](#)





DOMAINE D'UTILISATION

Ce robot à ventouses motorisé fait partie des produits les plus compacts de notre gamme. Il est équipé d'une tête 3D lui permettant de lever, déplacer et déposer des plaques lisses, des portes ou des fenêtres avec des poids atteignant **jusqu'à 450 kg**. Son bras télescopique lui permet de travailler à une **hauteur maximale de 5,8 m**. C'est un engin de levage compact et multifonctionnel pouvant évoluer en intérieur et extérieur destiné aux industries mais aussi au domaine de la construction où la manutention et la pose de fenêtres sont des opérations récurrentes.

UTILISATION

- Puissant robot hydraulique pour verre avec entraînement électrique
- Capacité de charge jusqu'à 450 kg 'Pick & Carry' !
- Portée : 5,8 m de hauteur ; 3,5 m devant les roues
- Les mesures de sécurité les plus importantes du secteur
- Commande proportionnelle avec potentiomètre
- Surveillance avec des cellules de charge
- Réduction automatique de la vitesse lorsque la limite de charge est atteinte
- Affichage du poids par LED
- Bras avec 3 segments télescopiques hydrauliques
- Fonctionnement solide comme le roc avec bras pivotant / directeur
- Puissant moteur électrique avec traction avant
- Centre de charge le plus bas de l'industrie, c'est-à-dire plus de stabilité.
- Pneus spéciaux, conçus pour les terrains difficiles
- Approuvé pour une utilisation intérieure et extérieure



OPTION

→ Télécommande radio

AUTRES PRODUITS



**CHARIOT À
VENTOUSES
SG-1200**



**CHARIOT À
VENTOUSES
SG-650**



**CHARIOT À
VENTOUSES
SG-350**

Accueil
Société
Contact

Réalisations
Distributeur
Intégrateur

Robotisation
Découpe de
matériaux

Manutention
Traitement des
copeaux

