



Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l'agence que vous aurez sélectionnée.

MINIPELLE CHENILLE VIO20cab



MINIPELLE CHENILLE	VIO20cab
Code produit	057 0004
Profondeur de fouille	2,50 m
Force de cavage	1900 kg
Hauteur de déversement	2,74 m
Pente maxi	30°
Type de translation	Chenilles
Vitesse de translation	4,4/2,2 km/h
Puissance moteur	14,3 kW
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir carburant	28,5 l
Poids	2320 kg


Document non contractuel



Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l'agence que vous aurez sélectionnée.


MINIPELLE CHENILLE

VIO25cab




MINIPELLE CHENILLE	VIO25cab
Code produit	057 0004
Profondeur de fouille	2,60 m
Force de cavage	2500 kg
Hauteur de déversement	2,83 m
Pente maxi	30°
Type de translation	Chenilles
Vitesse de translation	4/2,6 km/h
Puissance moteur	15,2 kW
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir carburant	28,5 l
Poids	2770 kg

Document non contractuel




Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l'agence que vous aurez sélectionnée.

MINIPELLE CHENILLE PC20MR-2cab



MINIPELLE CHENILLE	PC20MR-2cab
Code produit	057 0004
Profondeur de fouille	2,35 m
Force de cavage	1920 kg
Hauteur de déversement	2,82 m
Pente maxi	30°
Type de translation	Chenilles
Vitesse de translation	2,8/4,6 km/h
Puissance moteur	15,5 kW
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir carburant	28 l
Poids	2420 kg


Document non contractuel



Ce modèle est présenté à titre indicatif comme un exemple de matériel référencé dans cette catégorie. Il ne présage pas du matériel proposé dans l'agence que vous aurez sélectionnée.

MINIPELLE CHENILLE

B25VCR



MINIPELLE CHENILLE	B25VCR
Code produit	057 0004
Profondeur de fouille	2,60 m
Force de cavage	2040 kg
Hauteur de déversement	2,70 m
Pente maxi	30°
Type de translation	Chenilles
Vitesse de translation	4,5/2,5 km/h
Puissance moteur	15,3 kW
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir carburant	29 l
Poids	2790 kg

Document non contractuel

