


Leader de branche
conceptions hygiéniques

Configurateur en ligne
rapide et simple à utiliser

Livraisons rapides

Convoyeurs certifiés
BISSE et USDA



*Aqua***Gard**[®]

*Aqua***Pruf**[®]

CONVOYEURS HYGIÉNIQUES

Nettoyage hygiénique, rapide et efficace
*Du simple essuyage aux lavages quotidiens à
haute pression*

DORNER[®] 

CONVOYEURS HYGIÉNIQUES

Les convoyeurs hygiéniques Dorner conviennent en particulier aux secteurs suivants :

- Pâtisseries et snacks
- Produits laitiers
- Viande et volailles crues
- Embouteillage
- Confiserie
- Produits médicaux
- Emballage primaire
- Produits de santé et cosmétiques
- Fruits et légumes
- Produits pharmaceutiques
- Emballage secondaire
- Aliments pour animaux
- Protéines
- Aliments transformés
- Produits en vrac

Comparaisons des produits

		Nettoyage			Produits de nettoyage				Environnement		Caractéristiques sanitaires				Normes			Spécifications		
		Essuyage	Lavage à basse pression	Lavage à haute pression	Eau	Savon/eau	Eau de javel diluée ou alcool	Agent décapant moussant	Sec	Humide	Système de soulèvement de courroie transporteuse	Sections de châssis	Extrémité de basculement	Démontage entièrement sans outils	FDA	BISSC	USDA - Viande crue et volailles	Types de bande/chaîne	Structures du châssis	Configurations
	7100	X	X		X	X			X						X			Chaîne flexible	Vissée, en acier inoxydable	Droite / coudée / en forme de Z
	7200	X	X		X	X	X		X						X	X		Bande	D'une seule pièce, en acier inoxydable	Droite
	7300	X	X	X	X	X	X		X						X	X		Bande	D'une seule pièce, en acier inoxydable	Droite
	7350	X	X		X	X	X		X	X					X	X		Chaîne modulaire	Soudée TIG, en acier inoxydable	Droite / coudée / en forme de Z
	7360	X	X		X	X	X		X	X			X		X	X		Bande	Soudée TIG, en acier inoxydable	Droite / en forme de Z
	7400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		Chaîne modulaire	Soudée TIG en continu, en acier inoxydable	Droite / coudée / en forme de Z
	7600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		Bande	Soudée TIG en continu, en acier inoxydable	Droite / en forme de Z
	7400 Ultimate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Chaîne modulaire	Soudée TIG en continu, en acier inoxydable	Droite / coudée / en forme de Z
	7600 Ultimate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Courroie de transmission positive	Soudée TIG en continu, en acier inoxydable	Droite / en forme de Z
	VBT	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X			Courroie de transmission positive	Soudée TIG en continu, en acier inoxydable	En forme de Z

Les avantages des convoyeurs hygiéniques Dorner

Prêts à une utilisation industrielle

- Conçus et réalisés conformément aux normes en vigueur pour les installations du secteur alimentaire
- Convoyeurs certifiés BISSC et USDA
- Matériels et composants avec homologation FDA

Livraison rapide

- Dorner pose des jalons de livraisons rapides dans la branche
- Les convoyeurs hygiéniques standard sont expédiés en moins de dix jours ouvrables

Convoyeurs AquaGard 7100

- Modèles flexi-chaînes flexibles et équipés de tasseaux
- Charges jusqu'à 700 lbs (318 kg)
- Largeurs : de 4,5" (114 mm) à 12" (305 mm)
- Longueurs : Jusqu'à 10' (30 480 mm)
- Châssis en acier inoxydable de la série 300
- Tous les matériels sont en matières synthétiques (homologuées FDA) et en acier inoxydable
- Bandes d'usure imprégnées d'huile, homologuées FDA, sur les courbes
- Construction vissée permettant la modularité et de futures extensions



Convoyeurs AquaGard 7200 et 7300




- Modèles équipés de bande avec et sans tasseaux
- Charges jusqu'à 60 lbs (27 kg)
- Largeurs : de 1,75" (44 mm) à 18" (457 mm)
- Longueurs : de 2' (610 mm) à 18' (8486 mm)
- Châssis à galets profilés en acier inoxydable 11
- Changement de bande rapide, en cinq minutes, pour plus de disponibilité
- Châssis en acier inoxydable 304, les plaques de tête et d'extrémité sont polies avec une finition #4
- Profil bas, châssis d'une seule pièce pour nettoyage et intégration rapide et facile.
- Différentes bandes, avec homologation FDA, selon les exigences d'application respectives.

Convoyeurs AquaGard 7350 et 7360

- Modèles avec courroies transporteuses, bandes à tasseaux, courroies modulaires et modèles avec bandes modulaires à tasseaux
- Charges jusqu'à 750 lbs (453 kg)
- Largeurs : de 4" (102 mm) à 36" (914 mm)
- Longueurs : de 3' (914 mm) à 83' (25.298 mm)
- Composants et bande en matière synthétique homologués FDA
- Châssis en acier inoxydable 304, soudé TIG
- Construction ouverte avec un minimum de surfaces horizontales
- Conception idéale pour un nettoyage par essuyage ou pulvérisation occasionnelle de liquide sous pression jusqu'à 100 psi



7350 LPZ
(en forme de Z)




7350 courbe




7360

Convoyeurs AquaPruf 7400 et 7600

- Modèles avec bandes transporteuses, bandes à tasseaux, chaînes modulaires et modèles à tasseaux
- Charges jusqu'à 20 lbs/pied carré (90 kg/m²) sur la bande
- Largeurs : de 6" (152 mm) à 60" (1 524 mm)
- Longueurs : 36" (914 mm) jusqu'à 999" (25 375 mm)
- Châssis en acier inoxydable 304, soudé TIG en continu, avec polissage #4 sur toutes les surfaces externes
- Bandes, lubrifiants et composants en matière synthétique homologués FDA
- Le châssis est conçu sans surfaces horizontales pour permettre un nettoyage optimal
- Extrémité basculante, découpe de châssis, système de soulèvement de bande optionnel pour nettoyage rapide et efficace
- Conçus pour résister aux solutions chlorées et aux pulvérisation à haute pression (100-1 500 psi).
- Permet le démontage / remontage sans outil pour le nettoyage de pièces



7400 courbé



7600



AquaPruf®

ULTIMATE

**AquaPruf 7400 et 7600
Convoyeurs Ultimate**

- Bandes et composants en matière synthétique homologués USDA
- Répond aux spécifications de construction USDA, NSF et AMI
- Installation homologuée USDA pour la viande crue et les volailles

Convoyeurs AquaPruf VBT (technologie de chaîne verticale)

- Options avec bande à tasseaux et chaîne modulaire
- Conçus pour la manipulation de produits en vrac
- Largeurs : de 12" (305 mm) à 24" (610 mm)
- Hauteurs jusqu'à 240" (6 096 mm)
- Châssis ouvert, design hygiénique sans outil
- Châssis en acier inoxydable 304, soudé TIG en continu, avec polissage #4 sur toutes les surfaces
- Structure de châssis ouverte permettant un nettoyage rapide et un changement de produit plus efficace
- Bandes à plaques latérales en éventail brevetée, augmente la capacité des compartiments - uniquement utilisable sur ce convoyeur
- Matière de bande avec homologation FDA, respectant les exigences de sécurité alimentaire USDA.





Séparation et espacement des produits



Regroupement et tri



Postes de conditionnement



Espacement / Passage de chicanes




Dépose de reprises




Rotation des produits



Séparation de niveaux de produits



Détection de métaux







Manutention de produits en vrac / Système pour stockage






Installations de manutention pour la production d'aliments prêts à consommer

Convoyeurs pour l'Industrie et l'Automatisation



Convoyeurs hygiéniques



Solutions techniques



Pièces



Services



Configurateur en ligne



Garantie

Transforming Conveyor Automation

Dorner GmbH – Europe

Dorner – Germany

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich, Germany
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com

Dorner – France

8-10 Rue de Nieuport
78140 Vélizy-Villacoublay,
France
+33 (0)1 84 73 24 27
info.france@dorner.com

Dorner – Amérique du Nord et Amérique du Sud

Dorner – Siège U.S.A.

975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Canada


100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Amérique latine

Carretera a Nogales #5297,
Nave 11. Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222
Mexique
+52.33.30037400
info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Asie

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com



www.dornerconveyors.com