

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes – EL 2243.605

Date d'édition : 17 sept. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes – EL 2243.605

created: 17.09.2020 on www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Modèle:	avec plaque de montage et montants 19" fixes
Description:	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau:	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurité trempé, 3 mm
Finition:	Revêtement poudre
Couleur:	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Composition de la livraison:	Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 600 mm
--------------------	-----------------

Hauteur: 212 mm
Unités de hauteur: 3 U
Profondeur: 373 mm

Profondeur de la partie pivotante:	216 mm
Profondeur de montage:	320 mm
Dimensions utiles:	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 149 mm
Plaque de montage:	Largeur: 485 mm Hauteur: 165 mm
Partie murale:	Profondeur: 135 mm
Charge admissible:	Partie pivotante, statique (max.): 150 N
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	19,67 kg
EAN:	4028177324305
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Description du produit:	Coffret 19" 3 parties 3U, IP55
Homologations	
Homologations:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificats:	EAC Indice de protection