

- Cuves en PEHD de 250 litres à 3000 litres
- Traitées UV
- Coloris vert



- Les réservoirs ROTHAGUA® sont déclinés dans des capacités allant de **250 litres à 3000 litres**. Une large gamme d'accessoires conçus pour la récupération des eaux pluviales ou le stockage d'autres liquides est disponible.
- Le design des réservoirs ROTHAGUA® a été optimisé pour répondre aux configurations d'installation les plus variées: surfaceau sol limitée, faible hauteur sous plafond, portes étroites, etc.
- Les réservoirs ROTHAGUA® en PEHD sont résistants, légers et maniables. Leur manutention et installation aisées en font des solutions pratiques et durables.
- **Principales caractéristiques:**
 - Les réservoirs ROTHAGUA® conviennent pour le stockage des eaux pluviales et des liquides (autres que combustibles et hydrocarbures) de densité inférieure à 1,3 kg/l.
 - Les réservoirs ROTHAGUA® sont fabriqués en une **pièce en polyéthylène Haute Densité (PEHD)** par **extrusion soufflage, sans opération de soudure ni de collage**.
 - Le PEHD utilisé, compatible **qualité alimentaire***, est un matériau **100% recyclable** ne contenant aucun produit toxique. Imputrescible, il empêche la corrosion des réservoirs et les rends particulièrement résistants aux chocs.
 - Les caractéristiques de la matière première, le procédé de fabrication, la forme spéciale avec renforts intérieurs, l'épaisseur des parois et les contrôles qualité rigoureux auxquels est soumis chaque réservoir, leurs garantissent une excellente qualité et stabilité.
 - Les réservoirs ROTHAGUA® sont de couleur verte afin d'améliorer la résistance aux ultraviolets et éviter le développement d'algues. Comme pour tout produit fabriqué en plastique, il est cependant conseillé de les protéger des rayonnements UV directs.

Documentation technique gamme Rothagua simple bride

Références	Capacités (en litre)	Dimensions (en mètre)			Ouverture de (mm)			
		longueur	largeur	hauteur	diamètre 72	diamètre 150	diamètre 500x400	diamètre 400
RB-500	500	1060	660	1004	2			1
RB-700	700	1060	660	1395	2			1
RB-750	750	730	730	1640	3	1		
RB-1000	1000	1360	720	1330	3	1		
RB-1100	1100	1060	660	1900	2			1
RB-1500	1500	1880	720	1560	2		1	
RB-2000	2000	2250	720	1695	3			1
RBA-3000	3000	2250	990	1695	3			1
RB-3000	3000	2630	880	1650	2			

Documentation technique gamme Rothagua double bride

RDB-1100	1100	1060	660	1900	2			1
RDB-1500	1500	1880	720	1560	2		1	
RDB-2000	2000	2250	720	1695	3			1
RDB-3000	3000	2250	990	1695	3			1

Accessoires



Filtre panier



Anti-remous
(ref:1401000464)



Collecteur classique
(ref:1401000461)

Pour des surfaces de toiture jusqu'à 60 m².

Modèle en PP, avec maillage inox et tubulure de sortie adaptable aux descentes de gouttière en Ø 32 mm et Ø 50 mm.



Filtre Rainus
(ref:1411070040)

Pour des surfaces de toiture jusqu'à 75 m².

Filtre à tamis acier démontable, maillage 0,5 mm.

Kit de soutirage pour le jardin (ref:1411070002)



Les impuretés (feuilles,



Module de gestion R25 ref:
1411070036
Module de gestion R30 ref:
1411070038
Module de gestion R30ER
ref: 1411070037



Kit d'aspiration eau de pluie
ref: 1401000463



Bouchon d'évent
ref: 1401000371



Kit bouchon
ref: 1401000427



Trop Plein DN 50 ref:
1401000168
Tuyau en PP de Ø 50 mm.
Joint DN 50 inclus.
Convient lorsqu'un tuyau de
remplissage de 1" maximum
est utilisé.



Trop plein DN 110 ref:
1401000352
Tuyau en PE de Ø 110 mm.
Joint DN 110 inclus.
Grille anti-rongeur intégrée.
Convient lorsqu'un tuyau de
remplissage de 2"
maximum est utilisé.



Clapet anti-retour
ref: 1411070043



Ensemble robinet de 1"
ref: 1401000353



Adaptateur de sortie fileté
ref: 1411070045



Régulateur de niveau
mécanique
RSA 1" ref: 1401000167
RSA 1"1/2 ref: 1401000431



Adaptateur 1" ref:
1401000433
Adaptateur 1"1/2 ref:
1401000434



Interrupteur de niveau
horizontal
ref: 1401000435



Interrupteur de niveau
vertical réglable
ref: 1401000436



Interrupteur de niveau
vertical
IN1A ref: 1401000437
IN2A ref: 1401000438



ROTHALERT® MEGA
ref: 1401000392



ROTHALERT® ALFA
ref: 1401000391



Kit de jumelage des
réservoirs ROTH



1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE



www.cuve.pro

cuves professionnelles et industrielles

GEDO CUYE

Le cossou

F-32230 Gazax

Tel : 0 970 449 954 - Port : 06 28 35 41 69 - Fax : 01 70 24 71 93

lilian.argueil@gedo.fr - www.cuve.pro

