



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.5 MM LONGUEUR 50 MM

CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50X0,5B</a>	0.5	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50X0,5B</a>	0.5	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50X0,5B</a>	0.5	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50X0,5B</a>	0.5	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50X0,5B</a>	0.5	50	50	Caoutchouc magnétique



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.5 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-15967-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75X0,5B</a>	0.5	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75X0,5B</a>	0.5	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75X0,5B</a>	0.5	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75X0,5B</a>	0.5	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75X0,5B</a>	0.5	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.5 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-15968-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100X0,5B</a>	0.5	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100X0,5B</a>	0.5	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100X0,5B</a>	0.5	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100X0,5B</a>	0.5	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100X0,5B</a>	0.5	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.5 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-15969-fr.html>

CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150X0,5B</a>	0.5	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150X0,5B</a>	0.5	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150X0,5B</a>	0.5	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150X0,5B</a>	0.5	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150X0,5B</a>	0.5	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE




# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.75 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-1016-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50B</a>	0.75	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50B</a>	0.75	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50B</a>	0.75	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50B</a>	0.75	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50B</a>	0.75	50	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.75 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-1017-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE




MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C  
-20°C  
TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75B</a>	0.75	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75B</a>	0.75	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75B</a>	0.75	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75B</a>	0.75	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75B</a>	0.75	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.75 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1018-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C


—

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100B</a>	0.75	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100B</a>	0.75	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100B</a>	0.75	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100B</a>	0.75	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100B</a>	0.75	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 0.75 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-1019-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150B</a>	0.75	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150B</a>	0.75	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150B</a>	0.75	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150B</a>	0.75	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150B</a>	0.75	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1123-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C




-20°C



TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50X1B</a>	1	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50X1B</a>	1	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50X1B</a>	1	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50X1B</a>	1	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50X1B</a>	1	50	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr


Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-autocollante-magnetique-1221-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75X1B</a>	1	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75X1B</a>	1	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75X1B</a>	1	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75X1B</a>	1	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75X1B</a>	1	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1125-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C


—

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100X1B</a>	1	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100X1B</a>	1	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100X1B</a>	1	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100X1B</a>	1	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100X1B</a>	1	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1126-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE




MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C  
-20°C  
TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150X1B</a>	1	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150X1B</a>	1	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150X1B</a>	1	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150X1B</a>	1	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150X1B</a>	1	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1.5 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1171-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50X1,5B</a>	1.5	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50X1,5B</a>	1.5	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50X1,5B</a>	1.5	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50X1,5B</a>	1.5	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50X1,5B</a>	1.5	50	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE




# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1.5 MM LONGUEUR 75 MM

<http://magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1172-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75X1,5B</a>	1.5	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75X1,5B</a>	1.5	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75X1,5B</a>	1.5	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75X1,5B</a>	1.5	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75X1,5B</a>	1.5	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE




# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1.5 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1173-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100X1,5B</a>	1.5	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100X1,5B</a>	1.5	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100X1,5B</a>	1.5	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100X1,5B</a>	1.5	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100X1,5B</a>	1.5	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 1.5 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-1174-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150X1,5B</a>	1.5	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150X1,5B</a>	1.5	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150X1,5B</a>	1.5	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150X1,5B</a>	1.5	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150X1,5B</a>	1.5	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 2 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1147-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE




MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C  
-20°C  
TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50X2B</a>	2	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50X2B</a>	2	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50X2B</a>	2	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50X2B</a>	2	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50X2B</a>	2	50	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 2 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1148-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75X2B</a>	2	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75X2B</a>	2	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75X2B</a>	2	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75X2B</a>	2	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75X2B</a>	2	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 2 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-magnetique-brute-1149-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100X2B</a>	2	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100X2B</a>	2	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100X2B</a>	2	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100X2B</a>	2	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100X2B</a>	2	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE

## ÉPAISSEUR 2 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE




MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C  
-20°C  
TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150X2B</a>	2	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150X2B</a>	2	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150X2B</a>	2	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150X2B</a>	2	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150X2B</a>	2	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 5 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique.etiquette-magnetique-brute-1147-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X50X5B</a>	5	50	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X50X5B</a>	5	50	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X50X5B</a>	5	50	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X50X5B</a>	5	50	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X50X5B</a>	5	50	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 5 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1148-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75X5B</a>	5	75	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X75X5B</a>	5	75	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X75X5B</a>	5	75	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X75X5B</a>	5	75	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X75X5B</a>	5	75	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 5 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-magnetique-brute-1149-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X100X5B</a>	5	100	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X100X5B</a>	5	100	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X100X5B</a>	5	100	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X100X5B</a>	5	100	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X100X5B</a>	5	100	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE ÉPAISSEUR 5 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT



+85°C




-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X150X5B</a>	5	150	10	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ20X150X5B</a>	5	150	20	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ30X150X5B</a>	5	150	30	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ40X150X5B</a>	5	150	40	Caoutchouc magnétique
<a href="#">ETQ50X150X5B</a>	5	150	50	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE EN NÉODYME ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 50 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C

-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériaux
<a href="#">ETQ10X50XNEO</a>	1	50	10	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ20X50XNEO</a>	1	50	20	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ30X50XNEO</a>	1	50	30	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ40X50XNEO</a>	1	50	40	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ50X50XNEO</a>	1	50	50	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE EN NÉODYME ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 75 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau
<a href="#">ETQ10X75XNEO</a>	1	75	10	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ20X75XNEO</a>	1	75	20	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ30X75XNEO</a>	1	75	30	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ40X75XNEO</a>	1	75	40	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ50X75XNEO</a>	1	75	50	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE EN NÉODYME ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 100 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



PRODUIT MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAGNETISER EN CONTACT  
DIRECT AVEC LE SUPPORT




+85°C  
-20°C

TEMPÉRATURE MAX 85°  
TEMPÉRATURE MIN -20°



DÉCOUPABLE AU CUTTER  
OU AUX CISEAUX



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériaux
<a href="#">ETQ10X100XNEO</a>	1	100	10	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ20X100XNEO</a>	1	100	20	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ30X100XNEO</a>	1	100	30	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ40X100XNEO</a>	1	100	40	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ50X100XNEO</a>	1	100	50	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr


Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE BRUTE EN NÉODYME ÉPAISSEUR 1 MM LONGUEUR 150 MM

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/etiquette-autocollante-magnetique-1271-fr.html>

**CHOISISSEZ PARMIS 24 FORMATS D'ÉTIQUETTE MAGNET, ET 5 ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES. ELLES SE RECOUPENT FACILEMENT AVEC DES CISEAUX OU AU CUTTER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériaux
<a href="#">ETQ10X150XNEO</a>	1	150	10	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ20X150XNEO</a>	1	150	20	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ30X150XNEO</a>	1	150	30	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ40X150XNEO</a>	1	150	40	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">ETQ50X150XNEO</a>	1	150	50	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE