




# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE A6

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBRA6X0,5</a>	A6	0.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X0,75</a>	A6	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X1</a>	A6	1	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X1,5</a>	A6	1.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X2F</a>	A6	2	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X5</a>	A6	5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA6X1N</a>	A6	1	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaïs.fr



**Localisation :**  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE A5

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBRA5X0,5</a>	A5	0.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X0,75</a>	A5	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X1F</a>	A5	1	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X1,5</a>	A5	1.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X2F</a>	A5	2	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X5</a>	A5	5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA5X1N</a>	A5	1	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaïs.fr


**Localisation :**  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE A4

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBRA4X0,5</a>	A4	0.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X0,75F</a>	A4	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X1F</a>	A4	1	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X1,5</a>	A4	1.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X2</a>	A4	2	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X5</a>	A4	5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA4X1N</a>	A4	1	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@ais.fr



**Localisation :**  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE A3

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBRA3X0,5</a>	A3	0.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X0,75F</a>	A3	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X1F</a>	A3	1	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X1,5</a>	A3	1.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X2F</a>	A3	2	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X5</a>	A3	5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA3X1N</a>	A3	1	Caoutchouc magnétique néodyme

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaais.fr


**Localisation :**  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE



# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE A2

<https://www.magnetiques.fr/magnetique-feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBRA2X0,5</a>	A2	0.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA2X0,75F</a>	A2	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA2X1F</a>	A2	1	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA2X1,5</a>	A2	1.5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBRA2X2F</a>	A2	2	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaais.fr

**Localisation :**  
9, avenue des buissières 38360  
SASSENAGE







# FEUILLE DE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE BRUTE 1 M

<https://www.magnetiques.fr/magnetique/feuille-magnetique-brute.html>

**VOUS POUVEZ AIMANTER LE CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE FERREUSE :  
BARDAGE ACIER, RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRE MÉTALLIQUE, TABLEAU BLANC, ETC.**



Référence	Format	Épaisseur en mm	Matériau
<a href="#">FBR1X0,3X1N</a>	1M X 30CM	1	Caoutchouc magnétique néodyme
<a href="#">FBR1X0,35X5F</a>	1M X 35CM	5	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBR1X0,6X2F</a>	1M X 60CM	2	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBR1X1X0,75F</a>	1M X 1M	0.75	Caoutchouc magnétique
<a href="#">FBR1X1X1F</a>	1M X 1M	1	Caoutchouc magnétique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaais.fr

**Localisation :**  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE