




Surfaces et sols

PHEMBACT DNSO

Désinfectant dégraissant polyvalent

- Homologué par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche -



- **Actif**, il dégraisse en profondeur les surfaces, les sols, les équipements en industrie alimentaire et en hygiène hospitalière.
- **Puissant**, avec ses pouvoirs bactéricide, fongicide et virucide, il désinfecte et décontamine avec efficacité en une seule action.
- **Polyvalent**, il s'utilise pour la désinfection dans l'industrie de la transformation des produits d'origine animale ou végétale et du matériel de récolte, transport et stockage.

Composition :

Parmi les principaux composants : agents de surfaces, ammoniums quaternaires, sels alcalins, solvants hydrosolubles, séquestrants, eau.
agents biocides : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS 7173-512-5) (69.30 g/kg)
Usage biocide TP2 et TP4 - Concentrée soluble (SL)

Caractéristiques techniques :

Liquide limpide translucide incolore
Parfum : sans odeur
pH = environ 12,90 +/- 0.05
pH à 1% = environ 11,20 +/- 0.05
Densité = environ 1,06g/cm³

Propriétés microbiologiques :

➔ Voir au verso de la présente fiche.

Domaines d'utilisation :

Domaine agro-alimentaires :
Artisanat des métiers de la bouche, cuisines, hôtels, Ateliers de transformation, de découpe et de conditionnement dans l'industrie de la viande, poissons, lait, fruits et légumes, vinicoles et boissons, matériels de transport, de récolte et de stockage.

Hygiène et santé :

Cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, crèches, laboratoires, vétérinaires, salles de sport, piscines...

Désinfection et maintenance de fontaines à eau : (Fontaine débranchée du réseau d'eau potable)

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :

Application par brossage, par trempage par pulvérisation (centrale d'hygiène, matériel de dosage) ou en circulation.
S'utilise diluer entre 1.5 à 4 % pour les usages homologués suivi d'un rinçage.

Pour la concentration et le temps de contact, se conformer aux normes. Dans certain cas, celle-ci peut être augmentée pour plus d'efficacité.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un équipement de protection appropriés. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conditionnements :

Référence produit :
BAC66 - Carton de 4 x 5L

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.



Propriétés microbiologiques

Homologué par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (N°2080067 du 17/02/2009) :

- Pour les **traitements bactéricides** à la concentration de **1,5%**: matériel de transport nourriture et locaux de préparation de nourriture (animaux domestiques), locaux de stockage (POA et POV), matériel de stockage (POV), matériel de transport (POA et POV), et matériel de laiterie.
- Pour les **traitements bactéricides** à la concentration de **1%** matériel de récolte (POV), matériel de transport (POV), matériel de stockage (POV) et locaux de stockage (POV).
- Pour les **traitements fongicides** à la concentration de **4 %** : matériel de transport nourriture et locaux de préparation de nourriture (animaux domestiques), locaux de stockage (POA et POV), matériel de stockage (POV), matériel de transport (POA et POV), et matériel de laiterie.

PHEMBACT DNSO est conforme aux normes suivantes :

• **BACTERICIDIE :**

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus*
Temps de contact 5 minutes à 20 °C - Dilution 0.1%

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus*,
Escherichia coli, *Enterococcus hirae* - Temps de contact 5 minutes à 20 °C :
- Dilution 0.5% en présence de 0.3g/L d'albumine
- Dilution 1.5% en présence de 3g/L d'albumine

EN 1276

Legionella pneumophila
Temps de contact 5 minutes à 20 °C - Dilution 1%

EN 13697 (Surface test)

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus*,
Escherichia coli, *Enterococcus hirae* - Temps de contact 5 minutes à 20 °C :
- Dilution 2% en présence de 3g/L d'albumine

Tuberculocidal test (OAC)

Mycobacterium terrae ATCC15755
1:27 Eau désionisée Temps de contact 5 minutes

Tuberculocidal test (DGHM Suspension test)

Mycobacterium terrae
Faible charge de matières organiques
- Dilution 2% - Temps de contact 240 min
- Dilution 3% - Temps de contact 60 min
- Dilution 5% - Temps de contact 30 min
(Laboratoire MIDAC, Lille, 28 septembre 1985)

Salmonellacidal test (DGMH Suspension)

Salmonella typhimurium
Faible charge de matières organiques
Dilution 0.25% Temps de contact 5 minutes

Selon DGHM (German Society for Hygiene and Microbiology) (Désinfection mécanique des surfaces dures non poreuses en milieu hospitalier et en usage courant)

Pseudomonas aeruginosa, *Staphylococcus aureus*,
Escherichia coli, *Enterococcus hirae*

- ➔ Faible charge de matières organique
- Dilution 2% - Temps de contact 15 à 30 min
- Dilution 1% - Temps de contact 60 min
- Dilution 0.5% - Temps de contact 240 min
- ➔ Charge élevée de matière organique
- Dilution 2% - Temps de contact 15, 30 et 60 min
- Dilution 1% - Temps de contact 240 min

• **FONGICIDIE :**

EN 1650

Aspergillus niger, *Candida albicans* - Temps de contact 15 minutes à 20°C
- Dilution 0.5% en présence de 0.3g/L d'albumine
- Dilution 1% en présence de 3g/L d'albumine

EN 13697 (Surface test)

Aspergillus niger, *Candida albicans* - Temps de contact 15 minutes à 20 °C :
- Dilution 4% en présence de 3g/L d'albumine

EN1275

Aspergillus niger, *Candida albicans* - Temps de contact 15 minutes à 20°C. Dilution 2%

• **VIRUCIDIE :**

Polio virus et Adeno virus

(EN14476:2005, BGA et DVV)
Conditions de propreté
Dilution 4% - Temps de contact 30 min
Conditions de saleté
Dilution 6% - Temps de contact 120 min

Avian Influenza virus

Norme : EN 14476 :2005
H3N8 / H5N1 (par substitution)
Virus H3N8 / H5N1 de la Grippe aviaire
Concentration 1 %
- 0.3g/L d'albumine- Temps de contact 5 minutes
- 3g/L d'albumine- Temps de contact 10 minutes
Concentration 0.5 %
- 0.3g/L d'albumine- Temps de contact 10 minutes
- 3g/L d'albumine- Temps de contact 30 minutes

HBC,HCV et HIV

Norme : EN 14476 :2005
A déduction sur l'activité des virus non enveloppés
Conditions de propreté
Dilution 4% - Temps de contact 30 min
Conditions de saleté
Dilution 6% - Temps de contact 120 min

ECBO Virus (BGA et DVV)

Avec une charge élevée en matières organiques
Dilution 5% - Temps de contact 30 min
Dilution 3% - Temps de contact 60 min

Noro (Norwalk) virus (BGA et DVV)

Féline calici virus (FCV) en substitution
Avec une charge élevée en matières organiques
Dilution 4% - Temps de contact 30 min

Rota virus (BGA et DVV)

Sans matières organiques
Dilution 3% - Temps de contact 15 min

Vaccina virus (BGA et DVV)

Avec une charge élevée en matières organiques
Dilution 2% - Temps de contact 5 min

Canine parvovirus (type 2)

1 :35 eau désionisée
1 :35 400 pp eau dure
Temps de contact 10 min

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.