



DESCRIPTIF

Centre d'usinage vertical 3 axes d'occasion Eikon.

Cette machine a banc fixe possède une double table avec ossibilité de travailler en pendulaire

la commande numérique Heidenhain, particulièrement adaptée pour les opérations de fraisage est extremement intuitive et ergonomique

Caractéristiques techniques

MV2	
Commande Numérique	heidenhain
Surface de la table (mm)	2 table de 800 x 400
Course longitudinale axe X (mm)	1500
Course transversale axe Y (mm)	300
Course verticale axe Z (mm)	350
Type de guidage	linéaire
Hauteur de la table par rapport au sol (mm)	860
Type de broche	mécanique
Vitesse de la broche (tr/min)	10000
Cône de broche	SK40
Moteur de broche (Kw)	3,7 / 5,5
Avances rapides (X/Y/Z) (m/min)	50
Avances de travail (X/Y/Z) (m/min)	15
Type de magasin	a bras
Nombre d'outils	20
Temps de changement d'outils (sec)	2
Diamètre d'outil max. (mm)	80
Longueur d'outil max. (mm)	200
Poids d'outil max. (kg)	3
Puissance installée (Kw)	30
Alimentation électrique	2004

Données de la machine

MV2	
Encombrement (L x l x H) (mm)	3250 x 2300 x 2500
Poids (kg)	3200





