

Cales pré-découpées

cales de réglage des machines



Fixturlaser sarl
59, rue Emile Deschanel
92400 Courbevoie, France
tél : 01 46 91 93 35 – fax : 01 46 91 93 39
courriel : contact@fixturlaser.fr
web : www.fixturlaser.fr




FixturLaser

cales inox à épaisseur fixe

Cette gamme de cales de réglage contient 6 séries de dimensions différentes pour des vis M8, M12, M18, M27, M36 ou M52. Chaque série dispose de 11 épaisseurs de cales de telle sorte que la plupart des corrections à apporter aux machines puissent s'effectuer avec un empilage minimum de cales.

Nous vous proposons un vaste choix de cales conditionnées par 10 ou 50 pour répondre au mieux à vos besoins.



JEU DE 10 CALES INOX											
	Epaisseurs en mm										
Dimensions A x B x C en mm	0,025	0,050	0,100	0,200	0,250	0,400	0,500	0,700	1,000	2,000	3,000
35 x 30 x 9		S5-005	S5-010	S5-020	S5-025	S5-040	S5-050	S5-070	S5-100		
50 x 50 x 13	S1-0025	S1-005	S1-010	S1-020	S1-025	S1-040	S1-050	S1-070	S1-100	S1-200	S1-300
75 x 75 x 21	S2-0025	S2-005	S2-010	S2-020	S2-025	S2-040	S2-050	S2-070	S2-100	S2-200	S2-300
100 x 100 x 32		S3-005	S3-010	S3-020	S3-025	S3-040	S3-050	S3-070	S3-100	S3-200	S3-300
125 x 125 x 45	S4-0025	S4-005	S4-010	S4-020	S4-025	S4-040	S4-050	S4-070	S4-100	S4-200	S4-300
200 x 200 x 55		S5-005	S5-010	S5-020	S5-025	S5-040	S5-050	S5-070	S5-100	S5-200	S5-300

JEU DE 50 CALES INOX						
	Référence	Epaisseurs en mm				
Dimensions A x B x C en mm		0,050	0,100	0,250	0,500	1,000
50 x 50 x 13	S1-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
75 x 75 x 21	S2-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
100 x 100 x 32	S3-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
125 x 125 x 45	S4-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
200 x 200 x 55	S5-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales

JEU DE 6 FEUILLES DE CALAGE EN INOX Raystoc®						
Kit Raystoc®	Epaisseurs en mm					
Dimensions en mm						
135 x 305	0,050	0,100	0,200	0,250	0,400	0,500

Avantages

- ▶ Cales fabriquées dans un inox de haute qualité pour éviter la corrosion due à l'exposition aux acides ou alkalis
- ▶ Cales parfaitement plates pour assurer un support stable et consistant à la machine
- ▶ Cales ébavurées avec angles arrondis pour éviter des blessures aux techniciens chargés de réaliser l'alignement
- ▶ Cales faciles à identifier grâce au marquage permanent indiquant l'épaisseur
- ▶ Cales permettant des réglages extrêmement précis du positionnement des machines ce qui évitera les vibrations engendrant des pannes et des arrêts de production très coûteux
- ▶ Oubliez le temps passé à découper vous-mêmes des cales dans du feuillard, à les ébavurer, à les aplanir, à les marquer, voire à vous blesser, sans pour autant obtenir la précision de réglage désirée

Coffrets de cales


Nous vous proposons des coffrets de rangement et de transport très pratiques où les cales sont ordonnées par série et par taille grâce à des fentes adéquates pré-marquées. Vous éviterez des pertes de cales et votre inventaire sera facilité.



Coffret cales inox

[illegible]

cales pelables inox ou laiton à épaisseur modulable



Cale pelable inox ou laiton

Ces cales pelables sont également disponibles pour les mêmes tailles de vis que les cales à épaisseur fixe. Elles sont conditionnées par 20 pièces et sont disponibles soit en inox soit en laiton. Chaque cale a une épaisseur de 1,00 mm et se pèle en 12 couches d'épaisseurs : (4 x 0,050 mm) + (8 x 0,100 mm). Les cales pelables conviennent dans tous les cas, il suffit d'enlever des couches jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit atteinte.

JEU DE 20 CALES PELABLES		
	(Nbre x épaisseur) + (Nbre x épaisseur)	
Dimensions A x B x C en mm	CALES LAITON (4 x 0,05 mm) + (8 x 0,10 mm)	CALES INOX (4 x 0,05 mm) + (8 x 0,10 mm)
50 x 50 x 13	LB50-PAK	LS50-PAK
75 x 75 x 21	LB75-PAK	LS75-PAK
100 x 100 x 32	LB100-PAK	LS100-PAK
125 x 125 x 45	LB125-PAK	LS125-PAK
200 x 200 x 55	LB200-PAK	LS200-PAK

PLAQUES PELABLES A DECOUPER		
	PLAQUE LAITON	PLAQUE INOX
Dimensions en mm	305 x 1220	610 x 1220

Fixturlaser sarl
59, rue Emile Deschanel
92400 Courbevoie, France
tél : 01 46 91 93 35 – fax : 01 46 91 93 39
courriel : contact@fixturlaser.fr
web : www.fixturlaser.fr



FixturLaser